





CERMIPHONE XL

PLUS FACILE / PLUS RAPIDE / PLUS PROPRE



CERMIPHONE XL



1 J'ISOLE

- Pose des plaques sans colle
- Plaques de grandes dimensions
- Faciles à découper



2 JE COLLE

- Pose collée sans attente
- Simple encollage pour tous les formats
- Confort de pose



3 JE FINIS

- Séchage rapide
- Finition parfaite
- Immobilisation du chantier réduite

ISOLATION ACOUSTIQUE

SOUS CARRELAGE

CERMIPHONE XL

PLUS FACILE / PLUS RAPIDE / PLUS PROPRE

KIT COMPLET PRÊT À L'EMPLOI

- PLAQUES CERMIPHONE XL
- BANDE DE DESOLIDARISATION
- BANDE DE PONTAGE
- CERMIFLOOR FIBRÉ
- CERMIJOINT R PLUS
- PEIGNE
- TREILLIS D'ARMATURE (KIT CHANTIER P3)



RETROUVEZ LA NOTICE COMPLÈTE EN SCANNANT CE QR CODE CI-DESSOUS ou bien directement sur : www.cermix.com



TYPES DE SUPPORT	LOCAUX VISÉS	CARREAUX ASSOCIÉS (4)	
		INDICE P DU CLASSEMENT UPEC DES CARREAUX	SURFACE UNITAIRE
Supports maçonnés y compris chape à base de sulfate de calcium (1)	P2 E2 et les cuisines privatives	P3	100 ≤ S ≤ 2200 cm ² (3)
	P3 E2 (2)	P4	200 ≤ S ≤ 2200 cm ² épaisseur ≥ 8 mm (23)
Dalles vinyles et ancien carrelage	P2 E2 et les cuisines privatives(1)	P3	100 ≤ S ≤ 2200 cm ² (3)
Supports bois	P2 E2 et les cuisines privatives (1)	P3	100 ≤ S ≤ 1200 cm ² avec un élargement jusqu'à 3
			1200 ≤ S ≤ 2200 cm ² avec un élargement de 1

(1) En association avec le SPEC CERMICRYL en local humide

(2) Cf liste des locaux visés

(3) 2200 < S ≤ 3600 cm² : sur préconisation CERMIX

(4) Autres formats : nous consulter

CERMIX- Rue de la Belle-Croix
62 240 DESVRES
Email : contact@cermix.com
www.cermix.com

0 810 108 108 Service 0,06 € / appel + prix appel

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

CERMIX