

GAMME DE COLLES SOLS SOUPLES & PARQUETS

CERMIBOND

POUR UN COLLAGE FACILE ET EFFICACE

NOUVEAUTÉ



COLLES SOLS :
PARQUETS,
REVÊTEMENTS
PVC, CAOUTCHOUC,
LIÈGE, LINO, FIBRES
NATURELLES

www.cermix.com



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
POUR LA CONSTRUCTION



CERMIBOND

POUR UN COLLAGE RAPIDE ET EFFICACE



POUR VOS SOLS SOUPLES

Une gamme courte, des produits performants et polyvalents.
Faciles à appliquer.

TOUS LES PRODUITS SONT CLASSÉS A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CERMIBOND PRO

- Colle à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse sans solvant pour le collage de revêtements PVC et textiles en sol.
- Temps de gommage accéléré.
- Sol intérieur.
- **MISE EN ŒUVRE RAPIDE**



CERMIBOND CONTACT

- Colle contact polychloroprène pour la pose de revêtements PVC, caoutchouc, liège, lino et fibres naturelles
- Sol et mur intérieur.



CERMIBOND PLUS

- Colle à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse sans solvant pour le collage de revêtements PVC et textiles, Linoléum acoustique, LVT et PVC/PVC sur sous-couche.
- Sol et mur intérieur.
- Temps ouvert rallongé.
- **CONFORT DE POSE**



CERMIBOND DPA

- Fixateur permanent pour dalles plombantes amovibles (DPA) à envers feutre, bitumineux ou PVC
- Sol intérieur.



...ET AUSSI




POUR VOS PARQUETS



CERMIBOND PARQUET

- Colle hybride monocomposant pour collage en plein de tous parquet massifs ou contrecollés
- Sol et mur intérieur.



Se reporter systématiquement à la fiche technique disponible sur www.cermix.com

CERMIX

GAMME DE COLLES SOLS SOUPLES & PARQUETS

CERMIBOND

POUR UN COLLAGE FACILE ET EFFICACE



POUR UN BON USAGE :

PRODUIT	CERMIBOND PLUS	CERMIBOND PRO	CERMIBOND DPA	CERMIBOND CONTACT
SPATULES (conformes à la commission TKB)	A1 - A2 - A4	A2 - B1	Rouleau	A1 / Lisse Pinceau
CONSOMMATION	200 à 350 gr/m ²	250 à 350 gr/m ²	80 à 150 gr/m ²	150 gr/m ² /passe

		CERMIBOND PLUS	CERMIBOND PRO	CERMIBOND DPA	CERMIBOND CONTACT
Revêtements de sol plastiques	PVC homogène	●	●	-	-
	PVC hétérogène compact	●	●	-	-
	PVC hétérogène acoustique sur mousse	●	●	-	-
	PVC expansé (VER)	●	●	-	-
	Dalles semi-flexibles	●	●	-	●
	Pose PVC/PVC	●	-	-	-
	Spécial Mural Douche	●	-	-	-
	Dalles et lames décoratives (LVT)	●	-	-	-
Revêtements de sol textiles	Aiguilletés	●	●	-	●
	Moquette dossier mousse	●	●	-	●
	Moquette dossier jute	●	●	-	●
	Moquette dossier feutre / non tissé	●	●	-	●
	Moquette double dossier synthétique (Action back)	●	●	-	●
	Dalles Plombantes Amovibles (D.P.A.)	-	-	●	-
	Fibres naturelles (Coco, Sisal)	-	-	-	●
Revêtements divers	Linoléum en lés (envers jute)	-	-	-	●
	Linoléum sur sous-couche acoustique (type Marmoléum décibel)	●	-	-	-
	Caoutchouc en lés - dalles à envers poncés (jusqu'à 4 mm d'épaisseur)	-	-	-	●

- Utilisation recommandée
- Utilisation possible

Se reporter systématiquement à la fiche technique disponible sur www.cermix.com

CERMIX- Rue de la Belle-Croix
62 240 DESVRES
Email. : contact@cermix.com
www.cermix.com

0 810 108 108 Service 0,06 € / appel
+ prix appel

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

CERMIX