

SOLUTIONS EXPERTES

LES ESSENTIELS MORTIERS SPÉCIAUX



**RÉPARATION
IMPERMÉABILISATION
SCELLEMENT
ET CALAGE
VOIRIE**

**INNOVER
durablement**



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
POUR LA CONSTRUCTION

MORTIERS SPÉCIAUX

IMPERMÉABILISATION

IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES **CERMIPLUG**

MORTIER À PRISE ULTRA RAPIDE

CERMIPROOF FC ENDUIT MINCE D'IMPERMÉABILISATION



RÉPARATION

PROTECTION DES ACIERS **CERMIREP PASSIV** PROTECTION ANTICORROSION, PASSIVANT DES ACIERS ET PONT D'ANCRAGE DES MORTIERS DE RÉPARATION



RAGRÉAGE MURAL **CERMIMUR F ou G ECO** RAGRÉAGE MURAL ALLÉGÉ



MORTIERS DE RÉPARATION **CERMIREP RAPID R3** MORTIER DE RÉPARATION GRIS CLAIR, FIBRE, À PRISE RAPIDE



CERMIREP RAPID R3 ECO MORTIER DE RÉPARATION ET PASSIVANT DES ACIERS, GRIS CLAIR, FIBRÉ ET À PRISE RAPIDE

CERMIREP R4 ECO MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ, À EMPREINTE CARBONE ALLÉGÉE

CERMIX continue son développement en vous proposant une gamme complète couvrant vos besoins en :

- IMPERMÉABILISATION ET ÉTANCHÉITÉ
- SCELLEMENT ET CALAGE
- TRAVAUX DE VOIRIE
- RÉPARATION D'OUVRAGE

Ces produits, essentiellement fabriqués en France, bénéficient du plus haut niveau de certification. CERMIX met à la disposition de sa clientèle et des applicateurs, des solutions garantissant la pérennité des ouvrages sans sacrifier à la facilité de mise en œuvre.

- Fabrication de Produits Formulés adaptés aux besoins du marché.
- Qualité constante.
- Haut niveau de performance.
- Usines certifiées.
- Contrôle permanent.

Vous pouvez également découvrir l'intégralité de notre offre sur www.cermix.com

SCELLEMENT ET CALAGE

SCELLEMENT ET CALAGE **CERMIGROUT 03** MORTIER DE SCELLEMENT ET DE CALAGE



VOIRIE

VOIRIE ET PAVAGE **CERMIROAD MB** MICROBETON DE VOIRIE

CERMIROAD JOINT MORTIER DE JOINTOIEMENT COULABLE




ES ESSENTIELS

IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES

CERMIPLUG

MORTIER À PRISE ULTRA RAPIDE

Accréditation eau potable



DOMAINES D'EMPLOI

- Colmate les venues d'eau, même sous pression hydraulique extrême
- Comble les fissures et assure l'étanchéité des jonctions dalle / mur
- Fixations rapides



LES + PRODUITS :

- Accréditation eau potable (Eurofins)
- Prise très rapide (< 3 min), même dans l'eau
- Prêt à gâcher, ne nécessite qu'un ajout d'eau



Références	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIPLUG	5	96 seaux	0012265901

CERMIPROOF FC CE

ENDUIT MINCE D'IMPERMÉABILISATION

Conforme NF EN 1504-2 - Accréditation eau potable



DOMAINES D'EMPLOI

Imperméabilisation et protection des ouvrages en béton et maçonnerie tels que :

- soubassements
- bassins, réservoirs, cuves
- réseaux d'égout



LES + PRODUITS :

- > Accréditation eau potable (Eurofins)
- > Support béton et maçonnerie
- > Excellente adhérence, application à la brosse
- > Très bonne résistance aux pressions hydrostatiques (11 bars)
- > Le produit peut être taloché pour une meilleure finition



Référence	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIPROOF FC GRIS	25	48 sacs	0012267201

CERMIX

PROTECTION DES ACIERS

CERMIREP PASSIV CE

PROTECTION ANTICORROSION ET PASSANT ACIER

Conforme NF EN 1504-7



DOMAINES D'EMPLOI

- Protection des armatures avant réparation du béton
- Passivation des aciers en cas de faible recouvrement béton



LES + PRODUITS :

- Protection active et durable contre la corrosion
- Application facile et rapide au pinceau
- Teinte blanche pour un contrôle rapide d'application sur chantier

Référence	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIREP PASSIV	3	80 seaux	0011798501

RAGRÉAGE MURAL

CERMIMUR F OU G ECO

RAGRÉAGE MURAL ALLEGÉ À HAUT RENDEMENT



DOMAINES D'EMPLOI

- Rattrapage de la planimétrie
- Débullage des voiles béton
- Elimination des défauts d'aspects du béton



LES + PRODUITS :

- Finition parfaitement lisse
- Facile à étaler et à lisser
- Teinte gris très clair
- Peut être peint


Références	Couleur	Poids (kg)	Palettisation	Code	Epaisseur d'application
Cermimur F ECO	Gris Clair	15	48	0020239901	0,3 à 4 mm
Cermimur F ECO	Gris Alu	15	48	0020308701	0,3 à 4 mm
Cermimur G ECO	-	15	48	0020240001	1 à 10 mm

MORTIERS DE RÉPARATION

CERMIREP RAPID R3

**MORTIER DE REPARATION GRIS CLAIR, FIBRE,
A PRISE RAPIDE**

Conforme NF EN 1504-3



PRODUITS SPÉCIAUX
DESTINÉS AUX CONSTRUCTIONS
EN BÉTON HYDRAULIQUE

www.merque-nf.com



DOMAINES D'EMPLOI

- Réparation structurale des bâtiments
- Réparation non structurale des ouvrages d'art
- Réparation d'épaufures

LES + PRODUITS :

- 15 MPa après 2h
- Retrait compensé
- 3 à 70 mm d'épaisseur par couche




Référence	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIREP RAPID R3	25	48 sacs	0012034803
CERMIREP RAPID R3	5	120 sacs	0014116301

CERMIREP RAPID R3 ECO

**MORTIER DE RÉPARATION ET PASSIVANT DES ACIETS, À HAUTE
RÉSISTANCE AUX SULFATES, CLASSE R3**

Conforme aux normes 1504-3 et 1504-7



DOMAINES D'EMPLOI

- Réparations structurelles et non-structurelles du béton.
- Protection des armatures contre la corrosion.
- Restructuration d'éléments dégradés.
- Réparation d'éléments préfabriqués.
- Réparation maritime

LES + PRODUITS :

- Double fonction : réparation et passivation
- Très fin et très clair



Références	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIREP RAPID R3 ECO	25	48 sacs	0020308801

MORTIERS DE RÉPARATION

CERMIREP R4 ECO CE

MORTIER DE RÉPARATION A EMPREINTE CARBONE RÉDUITE,
CLASSE R4

Conforme NF EN 1504-3



DOMAINES D'EMPLOI

- Réparations structurelles et non-structurelles du béton.
- Restructuration d'éléments dégradés.
- Réparation d'éléments préfabriqués.
- Réparation maritime

LES + PRODUITS :

- Mortier à empreinte carbone réduite
- Retrait compensé
- Tente gris clair
- 5 à 50 mm d'épaisseur de couche
- Protège les armatures en restaurant la passivité du béton endommagé




Référence	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIREP R4 ECO	25	48 sacs	0020241001

SCELLEMENT ET CALAGE

CERMIGROUT 03 CE

MORTIER DE SCELLEMENT ET DE CALAGE

Conforme à la NF EN 1504-3



DOMAINES D'EMPLOI

Scellement de précision offrant une forte résistance à la compression et une absorption des vibrations

- Scellement d'ancrages, de plaques d'assise et de culées de ponts
- Scellement de constructions en préfabriqués métalliques ou en béton précontraint

LES + PRODUITS :

- Retrait compensé
- Hautes résistances mécaniques




Référence	Poids (kg)	Epaisseur d'utilisation	Palettisation	Code
CERMIGROUT 03	25	20 à 250 mm	48 sacs	0012001402

TIERS SPÉCIAUX

SCELLEMENT DE TAMPONS

CERMIROAD MB

MICROBÉTON DE VOIRIE



DOMAINES D'EMPLOI

- Mise à la côte
- Scellement de tampons, bouches à clé, regards et chambres de visite
- Réparation de cavités sur la voirie (nids de poule)



LES + PRODUITS :

- Retrait compensé
- Fibré, prêt à gâcher
- Temps de prise court pour une remise en service rapide (2h à 20°C)



Références	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIROAD MB NOIR	25	48 sacs	0011820201

PAVAGE

CERMIROAD JOINT

MORTIER DE JOINTOIEMENT COULABLE



DOMAINES D'EMPLOI

- Garnissage des joints entre pavés
- Zones circulables ou non (parking, rues piétonnes)
- Voies de circulation lourde



LES + PRODUITS :

- Fluide
- Retrait compensé
- Gris clair




Référence	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIROAD JOINT	25	48 sacs	0011822601

Peut être utilisé avec le CERMIROAD PAVE pour la réalisation du lit de pose

Référence	Poids (kg)	Palettisation	Code
CERMIROAD PAVE	25	48 sacs	0012117401

SOLUTIONS EXPERTES LES ESSENTIELS MORTIERS SPÉCIAUX

RETROUVEZ-NOUS ET TOUTE NOTRE GAMME SUR :
www.cermix.com



DÉMONSTRATIONS ET TUTORIELS

- Disponibles soit sur notre site internet soit sur notre chaîne Youtube
- Démonstrations produits
- Aides et conseils pour la vente
- Vidéos conseils sur de nombreuses thématiques : préparation, rénovation...



RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :



www.cermix.com

Scannez le QR CODE pour un accès direct à notre chaîne Youtube Cermix :



CERMIX

Rue de la Belle-Croix - 62 240 DESVRES

Tél. : +33 3 21 10 10 40

Email. : contact@cermix.com

www.cermix.com